




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


- ๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อ รถขุดดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว บังคับการเคลื่อนไหวและการทำงาน ด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
- ๔.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๑,๔๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ บริษัท บางกอกโคมิตส์ซูเซลส์ จำกัด
- ๕.๒ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ๕.๓ บริษัท จันทบุรี เอส เค เซ็นเตอร์ จำกัด (บ้านมาร์จันทบุรี)
- ๖.รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๖.๑. นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒. นายสุกิจ ปินทะดิษฐ์ | ตำแหน่ง นายช่างผังเมือง | กรรมการ |
| ๖.๓. นายสุรชัย ศิริรัตน์ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๖.๔. นางณิรชา สิงห์แก้ว | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๖.๕. นางศิริรัตน์ สาทกลาง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ
(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสุรชัย ศิริรัตน์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายสุกิจ ปินทะดิษฐ์)
นายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางณิรชา สิงห์แก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นางศิริรัตน์ สาทกลาง)
เจ้าพนักงานธุรการ

(นายเศรษฐสิทธิ์...

-ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง

11 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๕๐๐ ต.บ้านกรวด ม.ร.เพ็ญ


(นายเศรษฐสิทธิ์ พิชัยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

11 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๕๐๐ ต.บ้านกรวด ม.ร.เพ็ญ ขอทราบการที่ขอจัดจ้าง


(นางสาววรรณภักดิ์ แจงทะเล)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

-ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


(นางสาวสุกัญญา ต่านกระโทก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

-ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา


(นายจำเรญ เปล้ากระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

แบบ บก.๐๖ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งาน
ก่อสร้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถขุดดินตะขาบ จำนวน ๑ คัน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถขุดดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว บังคับการเคลื่อนไหวและการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า พร้อมติดตั้งชุดหัวกระแทกไฮดรอลิก มีข้อต่อเปลี่ยนอุปกรณ์แบบสวมเร็ว ระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ ภายในห้องควบคุมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตัวรถขุดดินตะขาบ และอุปกรณ์ทั้งหมดตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบัน เครื่องยนต์ ชุดหัวกระแทกไฮดรอลิก อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวรถขุดดินตะขาบ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด รวมทั้งความสะดวกในการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดหาอะไหล่

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ สูบ ๔ จังหวะ
- ๒.๑.๒ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี
- ๒.๑.๓ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๗ แรงม้า
- ๒.๑.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

๒.๒ ระบบขับเคลื่อน และช่วงล่าง


- ๒.๒.๑ ระบบขับเคลื่อนดินตะขาบเหล็ก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้
- ๒.๒.๒ สามารถปรับระดับความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- ๒.๒.๓ ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลเมตร / ชั่วโมง

๒.๓ บั๊กกีขุด


- ๒.๓.๑ บั๊กกีพร้อมฟันและ Side Cutter ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๐.๐๙ ลูกบาศก์เมตร
- ๒.๓.๒ ขนาดความกว้างของบั๊กกี ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ มิลลิเมตร
- ๒.๓.๓ ระยะขุดไกลสุด (วัดจากระดับพื้น) ไม่น้อยกว่า ๔.๙๑ เมตร
- ๒.๓.๔ ระยะขุดลึกสุดในแนวตั้งตั้งฉาก ไม่น้อยกว่า ๒.๔๑ เมตร
- ๒.๓.๕ ระยะขุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๘๔ เมตร
- ๒.๓.๖ ความเร็วในการหมุน ไม่น้อยกว่า ๘.๖ รอบ / นาที

๒.๔ ชุดไ้มัดดิน


- ๒.๔.๑ ติดตั้งชุดไ้มัดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดและคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต



ประธานกรรมการ




กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๕ ชุดหัวกระแทกไฮดรอลิก...

๒.๕ ชุดหัวกระแทกไฮดรอลิก

- ๒.๕.๑ ชุดหัวกระแทกไฮดรอลิก เป็นรุ่นที่เหมาะสม และอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวรถชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๕.๒ ใช้ระบบไฮดรอลิกที่ต่อจากตัวรถชุด สามารถใช้งานร่วมกับตัวรถได้ดี โดยไม่ต้องมีการดัดแปลง

๒.๖ ระบบไฟฟ้า และคอมไฟฉุกเฉิน

- ๒.๖.๑ ขนาดแบตเตอรี่ ระบบไฟส่องสว่าง หน้า-หลัง และสัญญาณไฟต่างๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๖.๒ ติดตั้งคอมสัญญาณไฟฉุกเฉิน ตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ

๒.๗ อุปกรณ์มาตรฐานและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ


- ๒.๗.๑ อุปกรณ์มาตรวัดมิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะและสัญญาณไฟเตือนต่างๆตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๗.๒ โครงหลังคาเป็นแบบห้องแก๊ง กระจกโดยรอบ ภายในห้องควบคุมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๗.๓ เบาะนั่งพนักงานขับติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๗.๔ ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๗.๕ หนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษารถชุดตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๒.๘ การพ่นสีและตราหน่วยงาน


- ๒.๘.๑ สีของตัวรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๘.๒ ติดตั้งเครื่องหมาย ตราประจำหน่วยงาน และตัวอักษร โดยหน่วยงานจะกำหนดขนาดและตัวอักษรภายหลัง
- ๒.๘.๓ ด้านท้ายรถชุดตีนตะขาบ ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๒.๙ เงื่อนไขในการเสนอราคาและการรับประกัน


- ๒.๙.๑ ผู้เสนอราคารถชุดตีนตะขาบที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ขึ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีคุณภาพและจำนวนครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต มิใช่รถดัดแปลงแก้ไข เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารใบรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๒.๙.๒ ผู้เสนอราคารถชุดตีนตะขาบที่เสนอจะต้องยื่นยี่ห้อที่มีจำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทย มีสำนักงานตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการมาตรฐานกระจายอยู่ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่ง โดยผู้เสนอราคาจะต้องแสดงรายละเอียด สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการมาตรฐานประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา




ประธานกรรมการ




กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ




กรรมการ


วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๒.๙.๓ ผู้เสนอราคา...


- ๒.๙.๓ ผู้เสนอราคา รถขุดดินตะขบจะต้องมีสาขา หรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานในขอบข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา รถขุดดินตะขบ (Hydraulic Excavator) ที่นำเสนอ และจะต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดใกล้เคียง ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงที่ตั้งสาขาหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่พร้อมด้วยเอกสารรับรองมาตรฐาน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๒.๙.๔ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของ รถขุดดินตะขบ (Hydraulic Excavator) พร้อมหัวกระแทกไฮดรอลิก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๒.๙.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถขุดดินตะขบ (Hydraulic Excavator) โดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเท่านั้น โดยแนบเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๒.๙.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของรถขุดดินตะขบ (Hydraulic Excavator) อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และจะต้องจัดให้มีการตรวจเช็ค บำรุงรักษา รถขุดดินตะขบ (Hydraulic Excavator) ให้กับทางหน่วยงานราชการ ตามระยะที่กำหนดจากผู้ผลิต อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๓ ครั้ง ในระยะเวลารับประกัน โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจเช็ค บำรุงรักษา ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- ๒.๑๐ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา**
- ๒.๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.๑๐.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลาและ/หรือต้องเป็นผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อขายด้วยวิธีการทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๒.๑๐.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา
- ๒.๑๐.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ที่มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่วนประกอบที่สำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาและนำแคตตาล็อกฉบับจริงมามอบให้คณะกรรมการฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานในการประกอบการพิจารณา




ประธานกรรมการ




กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖


๒.๑๑ ระยะเวลาส่งมอบ...

๒.๑๑ ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ


กำหนดส่งมอบ รถขุดตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์รถขุดตีนตะขาบ ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนด ทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

๒.๑๒ วงเงินในการจัดหา


ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท และกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๔๙๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่อการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถและภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายหึ่งปวงด้วยแล้ว




ประธานกรรมการ




กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖